КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ LD ДЛЯ ДАТА-ЦЕНТРОВ

Кабельный короб LD для прокладки оптоволоконного кабеля в дата-центрах – новинка от компании OBO Bettermann.

Модульная структура короба обеспечивает надежную прокладку чувствительного оптоволоконного кабеля.

Благодаря разнообразным вариантам исполнения короба, фасонным и монтажным деталям возможна адаптация в соответствии с любыми условиями помещения. Установка осуществляется на стандартных монтажных системах OBO Bettermann.

КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ LD

Кабельный короб закрытый, с крышкой

Кабельный короб из полифенилоксида без содержания галогенов для прокладки телекоммуникационного кабеля, закрытый, без перфорации оснований / боковых стенок, с крышкой.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Длина мм	Размер b мм	Упаковка м	Вес кг/100 м	Арт. №
LD 50050CCY	50	желтый	2000	50	1	71,000	**6149 02 1**
LD 100100CCY	100	желтый	2000	100	1	340,000	**6149 02 7**
LD 220100CCY	220	желтый	2000	220	1	625,000	**6149 03 3**
LD 300100CCY	300	желтый	2000	300	1	590,000	**6149 03 9**

Кабельный короб открытый, без крышки

Кабельный короб из полифенилоксида без содержания галогенов для прокладки телекоммуникационного кабеля, закрытый, без перфорации оснований / боковых стенок, без крышки.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Длина мм	Размер b мм	Упаковка м	Вес кг/100 м	Арт. №
LD 100100CCY	100	желтый	2000	100	1	230,000	**6149 00 1**
LD 220100CCY	220	желтый	2000	220	1	445,000	**6149 00 7**
LD 300100CCY	300	желтый	2000	300	1	430,000	**6149 01 3**

Кабельный короб перфорированный, с крышкой

Кабельный короб из полифенилоксида без содержания галогенов для прокладки телекоммуникационного кабеля, закрытый, с перфорацией оснований / боковых стенок, без крышки.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Систем-ный размер	Цвет	Длина мм	Размер b мм	Упаковка м	Вес кг/100 м	Арт. №
LD 50050CCY	50	желтый	2000	50	1	71,000	**6149 05 0**

ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ

Муфта

Муфта для соединения секций кабельного короба LD. На каждый стык необходима 1 муфта.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD C50050	50	желтый	50	1	0,600	**6149 06 1**
LD C100100	100	желтый	100	1	5,000	**6149 06 7**
LD C220100	220	желтый	220	1	7,000	**6149 07 3**
LD C300100	300	желтый	300	1	7,600	**6149 07 9**

Угловая секция 30°

Угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по горизонтали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050HB30C	50	желтый	1	2,000	**6149 22 5**
LD 100100HB30C	100	желтый	1	25,000	**6149 27 3**
LD 220100HB30C	220	желтый	1	20,000	**6149 24 3**

Угловая секция 45°

Угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по горизонтали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050HB45C	50	желтый	50	1	2,500	**6149 23 1**
LD 100100HB45C	100	желтый	100	1	30,000	**6149 27 3**
LD 220100HB45C	220	желтый	220	1	54,000	**6149 24 9**
LD 300100HB45C	300	желтый	300	1	45,000	**6149 25 5**

Угловая секция 90°

Угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по горизонтали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050HB90C	50	желтый	50	1	3,500	**6149 26 1**
LD 100100HB90C	100	желтый	100	1	36,000	**6149 26 7**
LD 220100HB90C	220	желтый	220	1	77,500	**6149 27 9**
LD 300100HB90C	300	желтый	300	1	110,000	**6149 28 5**

Вертикальная угловая секция 30° нисходящая

Нисходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VBF30C	50	желтый	50	1	2,500	**6149 09 0**
LD 100100VBF30C	100	желтый	100	1	19,000	**6149 09 6**
LD 220100VBF30C	220	желтый	220	1	30,300	**6149 10 2**

Вертикальная угловая секция 45° нисходящая

Нисходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VBF45C	50	желтый	50	1	2,500	**6149 12 5**
LD 100100VBF45C	100	желтый	100	1	30,000	**6149 13 1**
LD 220100VBF45C	220	желтый	220	1	29,000	**6149 13 7**
LD 300100VBF45C	300	желтый	300	1	36,000	**6149 14 3**

Вертикальная угловая секция 90° нисходящая

Нисходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VBF90C	50	желтый	50	1	4,000	**6149 17 0**
LD 100100VBF90C	100	желтый	100	1	31,000	**6149 17 6**
LD 220100VBF90C	220	желтый	220	1	56,000	**6149 18 3**
LD 300100VBF90C	300	желтый	300	1	73,200	**6149 18 9**

Вертикальная угловая секция 30° восходящая

Восходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100100VBR30C	100	желтый	100	1	25,000	**6149 11 0**
LD 220100VBR30C	220	желтый	220	1	25,000	**6149 11 6**

Вертикальная угловая секция 45° восходящая

Восходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100100VBR45C	100	желтый	100	1	30,000	**6149 14 9**
LD 220100VBR45C	220	желтый	220	1	25,000	**6149 15 5**
LD 300100VBR45C	300	желтый	300	1	30,000	**6149 16 1**

Вертикальная угловая секция 90° восходящая

Восходящая угловая секция для изменения направления прокладки кабельного короба LD по вертикали.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VBR90C	50	желтый	50	1	4,000	**6149 19 7**
LD 100100VBR90C	100	желтый	100	1	30,000	**6149 20 3**
LD 220100VBR90C	220	желтый	220	1	55,000	**6149 20 9**
LD 300100VBR90C	300	желтый	300	1	73,000	**6149 21 5**

T-образная секция горизонтальная

T-образная секция для горизонтального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050HTC	50	желтый	50	1	5,500	**6149 29 4**
LD 100100HTC	100	желтый	100	1	43,200	**6149 30 0**
LD 220100HTC	220	желтый	220	1	93,200	**6149 31 8**
LD 300100HTC	300	желтый	300	1	122,000	**6149 33 0**

T-образное ответвление горизонтальное

T-образное боковое ответвление для горизонтального изменения направления прокладки кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100TDO	100	желтый	100	1	6,000	**6149 30 6**
LD 220TDO	220	желтый	220	1	24,600	**6149 32 4**
LD 300TDO	300	желтый	300	1	29,500	**6149 33 6**

T-образная секция вертикальная

T-образная секция для вертикального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VTC	50	желтый	50	1	5,500	**6149 34 2**
LD 100100VTC	100	желтый	100	1	30,600	**6149 35 4**

T-образная секция вертикальная, с возможностью прокладки дополнительного кабеля

T-образная секция для вертикального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD. При необходимости в T-образной секции можно проложить дополнительный кабель.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050VTR	50	желтый	50	1	5,500	**6149 34 8**
LD 100100VTR	100	желтый	100	1	30,600	**6149 36 0**

T-образная секция вертикальная, регулируемая

T-образная регулируемая секция для вертикального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 220100VTC	220 на 100	желтый	220	1	93,500	**6149 37 2**
LD 300100VTC	300 на 200	желтый	300	1	112,500	**6149 39 0**

T-образная секция вертикальная, регулируемая, с возможностью прокладки дополнительного кабеля

T-образная регулируемая секция для вертикального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD.
При необходимости в T-образной секции можно проложить дополнительный кабель.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 220100VTR	220 на 100	желтый	220	1	96,500	**6149 37 8**

T-образная секция 90° вертикальная, нисходящая

T-образная секция для вертикального изменения направления прокладки / ответвления кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100VT90F	100	желтый	100	1	25,000	**6149 36 6**
LD 200VT90F	220	желтый	200	1	36,500	**6149 38 4**

Крестообразная секция

Крестообразная секция для создания крестообразных ответвлений кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 50050HCC	50	желтый	50	1	7,000	**6149 40 0**
LD 100100HCC	100	желтый	100	1	52,000	**6149 40 6**
LD 220100HCC	220	желтый	220	1	110,000	**6149 41 2**
LD 300100HCC	300	желтый	300	1	138,000	**6149 41 8**

Крестообразная секция регулируемая

Регулируемая крестообразная секция для создания крестообразных ответвлений кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 220100HCRC	220 на 100	желтый	220	1	78,000	**6149 42 4**
LD 300100HCRC	220 на 300	желтый	300	1	131,000	**6149 43 0**

Торцевая заглушка закрытая

Закрытая торцевая заглушка кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100100EC	100	желтый	100	1	2,200	**6149 46 4**
LD 220100EC	220	желтый	220	1	5,600	**6149 47 0**
LD 300100EC	300	желтый	300	1	2,500	**6149 45 2**

Торцевая заглушка с кабельным выводом

Торцевая заглушка кабельного короба LD с отверстием для вывода кабеля.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD EO50	50	желтый	1	2,200	**6149 46 4**
LD EO100	100	желтый	1	5,600	**6149 47 0**
LD 50050EA38	50 на 38	желтый	1	2,500	**6149 45 2**

Торцевая заглушка с системным отверстием для гибкой трубы 100 мм

Торцевая заглушка кабельного короба LD с системным отверстием для гибкой трубы 100 мм.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100-88EA	100 на 1x88	желтый	100	1	7,200	**6149 47 6**

Торцевая заглушка с системным отверстием для гибкой трубы 220 мм

Торцевая заглушка кабельного короба LD с системным отверстием для гибкой трубы 220 мм.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100-88EA	220 на 2x88	желтый	220	1	11,800	**6149 48 2**

Боковой кабельный вывод

Боковой вывод для кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD DO80	Для 80 кабелей	желтый	1	12,000	**6149 49 0**
LD DO150	Для 150 кабелей	желтый	1	12,000	**6149 49 6**
LD DO50050	50	желтый	1	14,000	**6149 50 8**
LD DO50050C	50	желтый	1	3,000	**6149 50 2**

Переходник

Переходник для кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 100100RC	100 на 50	желтый	1	9,000	**6149 51 5**
LD 300100RC	300 на 220	желтый	1	34,500	**6149 53 3**

Переходник правый

Правый переходник для кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 220100RCR	220 на 100 правый	желтый	1	45,400	**6149 52 1**

Переходник левый

Левый переходник для кабельного короба LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD 220100RCL	220 на 100 левый	желтый	1	45,400	**6149 52 7**

Гибкая труба круглого сечения

Гибкая труба круглого сечения для подвода кабеля к коробу LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Длина мм	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD FH50-2	2000	50	желтый	50	1	40,000	**6149 54 2**
LD FH88-2	88	2000	желтый	88	1	0,000	**6149 54 8**

Гибкая труба квадратного сечения

Гибкая труба квадратного сечения для подвода кабеля к коробу LD.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Длина мм	Системный размер	Цвет	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD FHS50-350	350	80	желтый	50	1	10,000	**6149 55 4**

Радиус изгиба

Универсальный радиус изгиба 90° для аккуратной прокладки оптоволоконного кабеля в коробе LD с соблюдением допустимого сгиба проводов.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD BR90-UNI	Универсальный	желтый	1	1,000	**6149 67 9**

Опора

Опора для аккуратной прокладки оптоволоконного кабеля в коробе LD с соблюдением допустимого сгиба проводов.

Материал – PPO (полифенилоксид).



Тип	Системный размер	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD DOR100-300	Универсальный	желтый	1	7,000	**6149 67 0**

Монтажная скоба

Скоба для крепления кабельного короба LD на монтажных системах OBO.

Материал – V2A (нержавеющая сталь 1.4301).



Тип	Системный размер	Размер b мм	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD MC50	50	50	1	13,000	**6149 57 1**
LD MC100	100	--	1	0,000	**6149 57 7**
LD MC220	220	--	1	0,000	**6149 58 3**
LD MC300	300	--	1	0,000	**6149 56 5**

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент для резки

Инструмент для резки кабельного короба LD.

Материал – сталь.

Тип	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD ST50-100	--	1	420,000	**6149 62 0**
LD ST220-100	--	1	680,000	**6149 61 0**

Пила

Пила для создания ответвлений и выводов в соответствующих системных отверстиях кабельного короба LD.

Материал – сталь.



Тип	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD ST-UNI	--	1	115,000	**6149 63 5**

Перфоратор для ширины 50 мм

Перфоратор для штамповки отверстий соответствующего системного размера в кабельном коробе LD.

Материал – сталь.

Тип	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD ST50	--	1	220,000	**6149 62 7**

Перфоратор с ручным приводом

Перфоратор с ручным приводом для штамповки ответвлений соответствующего системного размера в кабельном коробе LD. Вариант C поставляется в кейсе.

Материал – сталь.

Тип	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD CT-H	--	1	0,000	**6149 65 5**
LD CT-HC	--	1	260,000	**6149 66 1**

Перфоратор с ножным приводом

Перфоратор с ручным приводом для штамповки ответвлений соответствующего системного размера в кабельном коробе LD. Вариант C поставляется в кейсе.

Материал – сталь.

Тип	Цвет	Упаковка шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. №
LD CT-F	--	1	0,000	**6149 64 3**
LD CT-FC	--	1	800,000	**6149 64 9**