



2022/23

CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN

VENTILATEURS DE PLAFOND



Why Choose EGLO Fans?

Warum EGLO Ventilatoren?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

Fans Know-How

Wissenswertes über Ventilatoren
Savoir-faire des ventilateurs

Overview

Überblick
Aperçu

Ceiling Fans

Deckenventilatoren
Ventilateurs de plafond

Remote Control

Fernbedienung
Télécommande

Index & Legend

Index & Legende
Index et légende

p. 2 - 3

p. 4 - 9

p. 10 - 13

p. 14 - 43

p. 44 - 45

p. 46 - 52



Long life motors

Motoren mit langer Lebensdauer
Moteurs longue durée



High quality, high performance

Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

WHY CHOOSE EGLO FANS?



Low cost operation

Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût



Whisper quiet operation

Flüsterleiser Betrieb
Fonctionnement silencieux



Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischer im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été

Warum Sie sich für
EGLO Ventilatoren
entscheiden sollten?

Pourquoi choisir les
ventilateurs EGLO?



Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce



Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond



Tailored to use

Abgestimmt auf die Verwendung
Adapté à l'utilisation



Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver

FANS KNOW-HOW

Energy savings

EGLO fans are more than just good-looking, they are also an environmentally friendly way to save money and energy, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work with your existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

Energie sparen

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Deckenventilatoren helfen Ihnen dabei mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

Économiser de l'énergie


Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs de plafond pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



Low cost operation

Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût



35-60W*



60W*




2000W*

* Typical Energy consumption per hour / Energieverbrauch pro Stunde / Consommation d'énergie en heure




Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond



+



40%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

Wellbeing

Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 8 degrees cooler. Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, yet feeling just as cool.

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature. This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 10%.




Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischer im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



Wohlbefinden

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht zwangsläufig absenkt, sorgen Ventilatoren dafür, dass sich der Raum kühler anfühlt. Sie erzeugen einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich die Luft bis zu 8 Grad kühler anführen kann. Nutzen Sie diesen Effekt, damit Sie die Temperatur ihrer Klimaanlage um 2,2°C (4°F) höher stellen können und sparen Sie damit Energie und Kosten.

Im Reverse-Modus saugt der Ventilator wärmeres Luft sanft von der Raumdecke nach unten, und gleicht so die Raumtemperatur aus. So können Sie eine niedrigere Thermostateinstellung Ihrer Heizung verwenden, Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 10% senken.

Le bien-être

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas nécessairement la température de la pièce les ventilateurs la rafraîchissent en fournissant. Un flux d'air vers le bas, créant un effet refroidissant, peut vous donner la sensation d'avoir jusqu'à 8 degrés en moins. Ce qui vous permet d'augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur, d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de refroidissement.

Le ventilateur en mode inversé permet de déplacer l'air plus chaud du plafond vers le bas et d'équilibrer la température de la pièce. Cela signifie que vous pouvez utiliser un réglage de thermostat inférieur pour votre chauffage, économisez de l'énergie et réduisez vos coûts de chauffage jusqu'à 10%.

Reliability

All EGLO motors are manufactured using only the highest quality materials and components, providing years of reliable and dependable operation, every day, year after year.



Long life DC motors

DC Motoren mit langer Lebensdauer
Moteur DC longue durée

- › Up to 70% less energy use
- › Light weight for easy installation
- › 5 to 6 speed remote control
- › More features like:
Natural breeze and Timer
- › Bis zu 70% Energieeinsparung
- › Einfache Installation durch geringes Gewicht
- › 5 bis 6 Geschwindigkeiten über Fernbedienung einstellbar
- › Weitere Funktionen möglich:
Funktion Natürlicher Wind und Abschaltautomatik
- › Jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins
- › Poids léger pour une installation facile
- › Télécommande 5 à 6 vitesses
- › Plus de fonctions telles que:
brise naturelle et minuterie



Whisper quiet operation

Flüsterleiser Betrieb
fonctionnement silencieux



Ideal for living rooms, sleeping areas and offices



Ideal für Schlafzimmer, Wohnräume und Büros



Idéal pour les salons, les chambres à coucher et les bureaux

Verlässlichkeit

Alle EGLO-Motoren werden nur aus Materialien und Komponenten höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Fiabilité

Tous les moteurs EGLO sont fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité, offrant des années de fonctionnement fiable et fiable, chaque jour année après année.

Quality

Qualität

Qualité

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee reliable quality and superior performance.

Die intensiven internen Tests und Qualitätskontrollen von EGLO garantieren zuverlässige Qualität und überlegene Leistung.

Les tests et le contrôle de qualité en interne d'EGLO garantissent une qualité fiable et des performances supérieures.

High quality, high performance

Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
5	49,2	13.860	466,67



Designed for ENERGY SAVING

Power use watts - W
Lower wattage fans save more energy.

Entworfen zum ENERGIE SPAREN

Energieverbrauch Watt - W
Ventilatoren mit weniger Watt sparen mehr Energie.

Conçu pour ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Puissance consommée en watts - W
Les ventilateurs à faible puissance économisent plus d'énergie.



Engineered for PERFORMANCE

Airflow - m³/hr
Higher airflow fans circulate more air.

Entwickelt für PERFORMANCE

Luftstrom - m³/h
Ventilatoren mit höherem Luftstrom zirkulieren mehr Luft.

Conçu pour PERFORMANCE

Débit d'air - m³/h
Ventilateurs à débit d'air plus élevé faire circuler plus d'air.



Crafted for AIRFLOW EFFICIENCY


Efficiency - m³/W
Higher airflow efficiency fans move more air per watt.

Hergestellt für AIRFLOW-EFFIZIENZ

Wirkungsgrad - m³/W
Ventilatoren mit höherer Luftstromeffizienz bewegen mehr Luft pro Watt.

Conçu pour EFFICACITÉ DU DÉBIT D'AIR

Efficacité - m³/W
Les ventilateurs à haut débit permettent de déplacer plus d'air par watt.



Measurable

An appropriately sized fan is the most energy efficient and 'balanced' for the room. Selecting a slightly larger fan which will achieve the same airflow on a lower speed as a smaller fan, will result in quieter and more energy efficient operation.

Measure your room and choose a fan size from the table. For very large rooms, multiple fans may be the more effective option.

Messbar

Ein für den jeweiligen Raum entsprechend dimensionierter Ventilator am energieeffizientesten und „ausgewogensten“. Durch die Wahl eines größeren Ventilators, der bei niedrigerer Drehzahl den gleichen Luftstrom wie ein kleinerer Ventilator erzielt, wird ein leiserer und energieeffizienter Betrieb ermöglicht. Messen Sie Ihren Raum aus und wählen Sie eine Ventilatorgröße in der Tabelle unten. Bei sehr großen Räumen sind möglicherweise mehrere Ventilatoren die effektivere Variante.


Mesurable

Un ventilateur de taille appropriée est le plus économique en énergie et le plus «équilibré» pour la pièce. Sélection d'un ventilateur légèrement plus grand qui obtiendra le même débit d'air qu'un ventilateur plus petit à une vitesse inférieure, ce qui signifie un fonctionnement plus silencieux et plus économique en énergie.
Mesurez votre pièce et choisissez une taille de ventilateur dans le tableau, pour les très grandes pièces, plusieurs ventilateurs peuvent être l'option la plus efficace.



Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce



Room Size Raumgröße Taille de la pièce (m ² /sq ft.)	Fan Size Ventilatorgröße Taille du ventilateur (Inches / Zoll / pouces)	Fan Size Ventilatorgröße Taille du ventilateur (cm)
≤ 9 m ²	≤ 95 sq.ft	≤ 42"
9 m ² – 16 m ²	95 sq.ft – 175 sq.ft	40" – 50"
16 m ² – 25 m ²	175 sq.ft – 270 sq.ft	46" – 54"
25 m ² – 36 m ²	270 sq.ft – 390 sq.ft	52" – 72"
≥ 36 m ²	≥ 390 sq.ft	≥ 60" or multiple fans
		≥ 152 cm or multiple fans

OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



35093 SAYULITA
p.14



35094 SAYULITA
p.14



35095 ORTONA
p.15



35096 SAZAN
p.16



35098 MARINELLA
p.17



35086 BAVARO
p.18



35087 LERICI
p.19



35006 CIRALI 52
p.20



35008 CIRALI 52
p.20



35014 ANTIBES
p.22



35016 ANTIBES
p.22



35069 ANTIBES
p.24

OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



35072 ANTIBES
p.24



35015 ANTIBES
p.26



35017 ANTIBES
p.26



35088 BONDI 1
p.34



35091 BONDI 1
p.34



35089 BONDI 1
p.35



35071 ANTIBES
p.28



35073 ANTIBES
p.28



35118 TRINIDAD
p.30



35092 BONDI 1
p.35



35026 LAGOS 52
p.36



35041 GELSINA
p.38



35084 TRINIDAD
p.31



35085 TRINIDAD
p.31



35082 VARADERO
p.32



35042 SUSALE
p.39



35074 CADIZ
p.40



35075 CADIZ
p.40



35083 VARADERO
p.32



35079 SESIMBRA
p.33



35081 SESIMBRA
p.33



35078 BALLINA
p.42



35076 LAS PALMAS
p.43



35077 LAS PALMAS
p.43



SAYULITA

Ø 18" / 445 mm

2
YEAR
WARRANTY



35093

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white, grey / ABS, weiss, grau / ABS, blanche, gris

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent



35094

Housing / Gehäuse / Boîtier


ABS, white, black / ABS, weiss, schwarz / ABS, blanc, noir

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent

AC MOTOR	3 speed 2h 4h	HANG SURE CANOPY	LED	3 COLOR	CONTROL UNIT
40 W	0°	30W	2600lm	dimming remote	

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	445	18"
B	200	7,9"
D	158	6,22"

ORTONA

Ø 19" / 485 mm

2
YEAR
WARRANTY



35095

Housing / Gehäuse / Boîtier


ABS, white / ABS, weiss / ABS, blanc

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent

AC 40 W	Wi-Fi 3 speed 2h 4h	HANG SURE CANOPY	LED 30W	3 COLOR	CONTROL UNIT dimming remote
-------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	485
B	220
D	158

SAZAN

Ø 22" / 550 mm

2
YEAR
WARRANTY



35096

Housing / Gehäuse / Boîtier


steel, ABS, black, white / Stahl, ABS, schwarz, weiss / Acier, ABS, noir, blanc

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent

AC 40 W	Wi-Fi 3 speed 2h 4h	HANG SURE CANOPY	LED 40W	3 COLOR	CONTROL UNIT dimming remote
-------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	550
B	185
D	260

MARINELLA

Ø 20" / 500 mm

2
YEAR
WARRANTY



35098

Housing / Gehäuse / Boîtier


aluminium, steel, black matt / Alu, Stahl, schwarz-matt / aluminium, acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

Plastic, transparent / Kunststoff, transparent / Plastique, transparent

AC MOTOR	HANG SURE CANOPY	LED	3 COLOR	CONTROL UNIT
40 W	3 speed 2h 4h	40W	3700lm	dimming remote

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	500
B	140
C	80
D	310

BAVARO

Ø 44" / 1.120 mm

5
YEAR
WARRANTY



35086

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiß matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales


ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus

AC MOTOR	AIRFLOW	3 speed 2h 4h 8h	CANOPY	ANTI-UV ABS	LED	neutral WHITE
52 W	9462 m³/h	3 speed 2h 4h 8h	0°	15W	1850lm	

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.120
B	242
C	229
D	190

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	47	9.462	201,32

LERICI

Ø 52" / 1.320 mm



35087

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales


ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /
ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus

DC MOTOR	AIRFLOW	5 speed	CANOPY	ANTI-UV ABS	LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT
30 W	13860 m³/h	5 speed 2h 8h	0°	12W	1600lm	dimming remote	

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1320
B	242
C	225
D	190

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
5	29,7	13.860	466,67

CIRALI 52

Ø 52" / 1.320 mm



35006

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35008

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz-matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales


ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat



included
inklusive
inclus

DC	AIRFLOW	5 speed	CANOPY	ABS	LED	3 COLOR	CONTROL UNIT
24 W	12120 m³/h	5 speed 2h 8h	13°	15W	2000lm	dimming remote	


Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.320
B	333
C	285
D	170
E	50

DC	AIRFLOW	5 speed	CANOPY	ABS	LED	3 COLOR	CONTROL UNIT
24 W	12120 m³/h	5 speed 2h 8h	13°	15W	2000lm	dimming remote	


Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.320
B	333
C	285
D	170
E	50

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
5	24,1	12.120	502,9



FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



35014

Housing / Gehäuse / Boîtier
steel, , white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,
Blades / Flügel / Pales
ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

included inklusive inclus

included inklusive inclus


35016

Housing / Gehäuse / Boîtier
steel, , black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,
Blades / Flügel / Pales
ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

included inklusive inclus

DC MOTOR	AIRFLOW	CANOPY	ABS BLADES
45 W	9744 m³/h	5 speed 1h 4h 8h	14°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	300	11.8"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.744	319,48



ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



35069

Housing / Gehäuse / Boitier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik / ABS, bambou



included
inklusive
inclus



35072

Housing / Gehäuse / Boitier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales


ABS, teak / ABS, Teakoptik / ABS, teck



included
inklusive
inclus

45 W	9744 m³/h	5 speed 1h 4h 8h	14°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1320
B	300
C	290
D	130
E	55

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.744	319,48



35072

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



included
inklusive
inclus

35015

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus

35017

Housing / Gehäuse / Boîtier


steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

	45 W		9864 m³/h		5 speed 1h 4h 8h		14°		LED	

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1320
B	330
C	290
D	130
E	55

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.864	323,41



FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



REVERSIBLE



included
inklusive
inclus

35071

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik / ABS, bambou



included
inklusive
inclus

35073

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, teak / ABS, Teakoptik / ABS, teck

SENORELLY DC MOTOR	AIRFLOW	5 speed	CANOPY	ABS BLADES	LED	neutral WHITE
45 W	9864 m³/h	1h 4h 8h	14°	18W	2000lm	

Dimensions / Abmessungen / Dimensions

	mm	inch
A	1320	52"
B	330	13"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
5	30,5	9.864	323,41



FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

29

TRINIDAD

Ø 48" / 1.220 mm

5
YEAR
WARRANTY



REVERSIBLE



35118

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black, brass / Stahl, schwarz, messing / acier, noir, laiton

Blades / Flügel / Pales


MDF, black matt / MDF, schwarz matt / MDF, noir mat



included
inklusive
inclus

AC MOTOR	AIRFLOW	CANOPY	LED	3 COLOR
55 W	10085 m³/h	3 speed 2h 4h 8h	20W	1936lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.220	48"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	46,2	10.085	218,29

30

FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

TRINIDAD

Ø 48" / 1.220 mm



included
inklusive
inclus



35084

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc



2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35085

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz-matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, black / MDF, schwarz / MDF, noir

included
inklusive
inclus

AC

AIRFLOW

WIFI

CANOPY

LED

3 COLOR



55 W

10085

m³/h

3 speed


2h 4h 8h

13°

20W

1936lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.220
B	326
C	258
D	130
E	50

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	46,2	10.085	218,29

VARADERO

Ø 48" / 1220 mm



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne



35082

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc

included
inklusive
inclus



2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35083

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent

included
inklusive
inclus

AC

AIRFLOW

WIFI

CANOPY

LED

3 x 7W



55 W

10085

m³/h

3 speed


2h 4h 8h

13°

E27

2 x 7W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.220
B	392
C	258
D	130
E	50

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	46,2	10.085	218,29

SESIMBRA

Ø 52" / 1320 mm



35079

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc



2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne

included
inklusive
inclus

35081

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent



included
inklusive
inclus



55 W



10279
m³/h



3 speed
2h 4h 8h



13°




20W



1936lm



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.320
B	326
C	258
D	130
E	50

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	48,7	10.279	211,07

BONDI 1

Ø 48" / 1220 mm



35088

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /
ABS, UV Resistant, blanc mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt /
ABS, UV Resistant, blanc mat

included
inklusive
inclus



35091

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt /
ABS, UV Resistant, noir mat,

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt /
ABS, UV Resistant, noir mat

included
inklusive
inclus



52 W



12966
m³/h



3 speed
2h 4h 8h




15°



ABS

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inches
A	1220
B	316
C	284
D	150
E	58

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	50,23	12.966	258,13

BONDI 1

Ø 48" / 1.220 mm



35089

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV Resistant, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat

included
inklusive
inclus



35092

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV Resistant, schwarz-matt / ABS, UV Resistant, noir mat


Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat

included
inklusive
inclus

AC MOTOR	AIRFLOW	CANOPY	ANTI-UV ABS	LED	3 COLOR
52 W	12966 m³/h	3 speed 2h 4h 8h	15°	20W	1936lm

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.220
B	334
C	284
D	150
E	58

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	50,23	12.966	258,13

LAGOS 52

Ø 52" / 1.320 mm



35026

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz-matt / acier, noir mat


Blades / Flügel / Pales

ABS, red brown wood optics / ABS, rotbraun Holzoptik / ABS, bordeaux

included
inklusive
inclus

DC MOTOR	AIRFLOW	CANOPY	ABS BLADES
23,98 W	12876 m³/h	5 speed 0,5h 1h 2h 4h 8h	13°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.320
B	450
C	313
D	168
E	74

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
5	31,5	12.876	408,76



FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

GELSINA

Ø 42" / 1.066 mm

5
YEAR
WARRANTY



35041

Housing / Gehäuse / Boîtier


steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1.066	42"
B	337	13,3"
C	270	10,63"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	47,26	6.096	128,99

SUSALE

Ø 52" / 1.320 mm



35042

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik / MDF, bordeaux

AC
MOTOR

AIRFLOW

3 speed


CANOPY

15°

E14

60W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



mm	inch
A	1.320
B	406
C	360
D	130
E	55

bulb excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

CADIZ

Ø 42" / 1066 mm



2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores




35075

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, aged brass / Stahl, alt-messing / acier, laiton âgé

Blades / Flügel / Pales

MDF, walnut / MDF, Walnuss / MDF, noyer



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35074

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent

Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

AC
MOTOR

55 W

AIRFLOW

8859 m³/h

3 speed

13°

CANOPY

E27

40W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions

mm	inches
A	1.066
B	461
C	195
D	130
E	61

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35074 35075

35064 35064



FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

BALLINA

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



REVERSIBLE



35078

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales


plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne

2
coloured blades
farbige Flügel
Alles bicolores

AC MOTOR			
62 W	11731 m³/h	3 speed	13°

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	440	17,3"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
3	58,7	11.731	199,85

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35078

35064

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

LAS PALMAS

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



35076

Housing / Gehäuse / Boitier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne



35077

Housing / Gehäuse / Boitier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne


2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

AC MOTOR	AIRFLOW	3 speed	CANOPY	E27	3 x 40W
62 W	11280 m³/h	3 speed	13°	E27	3 x 40W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inch
A	1320	52"
B	474	18.7"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	CFM	CFM/W
3	58,2	11.280	193,81

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35076 35077

35064 35064




35064 REMOTE KIT

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.



Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend



HOW TO READ ERKLÄRUNG COMMENT LIRE

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

5
YEAR
WARRANTY
5 years warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

REVERSIBLE
Double sided
Zweiseitig
double face

GELSINA

Ø 42" / 1.066 mm

5
YEAR
WARRANTY

REVERSIBLE



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NÚMERO D'ARTICLE

35041
Housing / Gehäuse / Boîtier
steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat
Blades / Riegel / Palets
MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent

AC
50 W
6096 m³/h
3 speed
15°
E14
60W
X

Dimensions / Abmessungen / Dimensions

	mm	inch
A	1.066	42"
B	337	13,3"
C	270	10,63"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

35 FANS / VENTILATOREN / VENTILATEURS 2022/23

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	(m³/h)/W
3	47,26	6.096	128,99

ENERGY INFORMATION
PIAMME
PICTOGRAMMES

Informations about Gear, Watt, Airflow and Airflow/Watt

Informationen zu Gängen, Wattage, Luftvolumen und Luftvolumen/Watt

Informations sur les engrenages, la puissance, le volume d'air et le volume d'air / watt

SUSALE

Ø 52" / 1.320 mm

5
TECH
WALLS



35042


Housing / Gehäuse / Bolter

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, light brown wood optics / MDF, hellbraun Holzoptik / MDF, brun clair

MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik / MDF, bordeaux



DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:

Housing material, Housing colour
Blades material, Blades colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Baldachinmaterial, Baldachinfarbe
Flügelmaterial, Flügelfarbe

La description du produit est composée comme suit:

Materiel de boîtier, Couleur de boîtier
Materiel de pales, Couleur de pales

PICTOGRAMMES PICTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm and inch | alle Größen in mm und inch | toutes dimensions en mm et inch

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the fan. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen des Ventilators. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la ventilateur seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PIKTOGRAM

PIKTogramme PICTOGRAMME

SOCKETS FÄSSEN DOUILLES



LED



E27



E14

BULBS LICHTMITTEL AMPOULES



E27 / A60



E27 / G90



E27 / A60 LED



E27 / A60 Filament



E27 / A65 LED




E14 / C35

LED board / LED Platine / LED bord

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN


The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.



Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED sont représentées sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.


SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS



inc. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus




internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré



button switch

Druckknopf

interrupteur de pression



function switch

Funktionsschalter

interrupteur fonction



rocker switch

Wippschalter

interrupteur à bascule




cable switch

Kabelschalter

interrupteur à câble



remote control
Fernbedienung
télécommande



Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit



sensor

Sensor


sensor



Touch me ON/OFF

+Touch me* EN/AUS

Touch me ON/OFF




Touch me ON/OFF & dimm

Touch me EN/AUS & Dimmen

Touch me ON/OFF & graduable



pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule



Timer - automatic on/off
Zeitschaltuh - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTION & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery incl. Akku incl. pile
	incl. battery incl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	Dimmable with external dimmer dimmbar mit externem Dimmer gradable avec un gradateur externe
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg
	Packaging / delivery unit Verpackungs- / Lieferseinheit Unité d'emballage / de livraison
	Voltage Volt Voltage

	Watt
	Qi-Charger
	max. Airflow m³/h max. Luftstrom m³ / h max. Débit m³ / h
	Motor type Motortyp Type de moteur
	Sensorless Driver DC Motor Sensorloser DC Dreibermotor Trois moteurs CC sans capteur
	Motor type Motortyp Type de moteur
	Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer Copolymer acrylonitrile-butadiène-styrene
	ABS material to reduce UV radiation ABS Material um UV Strahlung zu verringern Matériel ABS pour réduire le rayonnement UV
	ABS Blades ABS-Blätter Lames en ABS
	possible ceiling angle mögliche Deckenschlänge angle de plafond possible



REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ANTIBES	22,24,26,28
BALLINA	42
BAVARO	18
BONDI 1	34-35
CADIZ	40
CIRALI 52	20
GELSINA	38
LAGOS 52	36
LAS PALMAS	43
LERICI	19
MARINELLA	17
ORTONA	15
SAYULITA	14
SAZAN	16
SESIMBRA	33
SUSALE	39
TRINIDAD	30-31
VARADERO	32


REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	20	35083	32
35008	20	35084	31
35014	22	35085	31
35015	26	35086	18
35016	22	35087	19
35017	26	35088	34
35026	36	35089	35
35041	38	35091	34
35042	39	35092	35
35064	45	35093	14
35069	24	35094	14
35071	28	35095	15
35072	24	35096	16
35073	28	35098	17
35074	40	35118	30
35075	40		
35076	43		
35077	43		
35078	42		
35079	33		
35081	33		
35082	32		

NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen den europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgewiesen. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.


Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation expresse par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

11/2021



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com



my light | my style