



EGLO

my light | my style



2023/24

OUTDOOR LIGHTING NOVELTIES

AUSSENLEUCHTEN NEUHEITEN
NOUVEAUTÉS LUMINAIRES EXTÉRIEURS

CONTENT

INHALT
CONTENU

2 HIGH IP CLASS

Hohe IP Klasse
Classe IP élevée

6 SAFETY & COMFORT

Sicherheit und Komfort
Sécurité & confort

12 EGLO CONNECT.Z

EGLO connect.z
EGLO connect.z

26 MODERN

Modern
Moderne

40 BATTERY-POWERED TABLE LUMINAIRES

Akkutischleuchten
Lampes de table à batterie

50 SOLAR

Solar
Solar

62 ACCESSORIES

Zubehör
Accessoires

66 INDEX & LEGEND

Index & Erklärung
Index & Légende



BEST CHOICE

This button marks discontinued items that are sold at the best price.

Dieser Button markiert Auslaufartikel, die zum Bestpreis abgegeben werden.

Ce bouton met en évidence les articles de fin de série qui sont cédés au meilleur prix.



HIGH IP CLASS

HOHE IP KLASSE
CLASSE IP ÉLEVÉE

BEST PROTECTION AGAINST WIND AND WEATHER

Bester Schutz vor Wind und Wetter

Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EN EGLO's "High IP class" product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

DE Das „High IP Klasse“ Produktsortiment von EGLO umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

FR La gamme de produits «High IP Class» d'EGLO comprend tous les luminaires avec un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.</p>
2	<p>Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.</p>
3	<p>Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.</p>
4	<p>Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.</p>
5	<p>Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.</p>
6	<p>Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.</p>

WATER / WASSER / L'EAU

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.</p>
2	<p>Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.</p>
3	<p>Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.</p>
4	<p>Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.</p>
5	<p>Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.</p>
6	<p>Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.</p>
7	<p>Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.</p>
8	<p>Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.</p>

IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.



OVERVIEW

HIGH IP CLASS
HOHE IP KLASSE
CLASSE IP ÉLEVÉE

EGLO CONNECT.Z

EGLO connect.z
EGLO connect.z



VIEPRI
24

MODERN

Modern
Moderne



NEVIANO
28



GRUTTI
31



MACERINO
33



SALLE
34



CALPINO 3
36-37

BATTERY-POWERED TABLE LUMINAIRES

Akkutischleuchten
Lampes de table à batterie



PICCOLA
45



MEGGIANO
47

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SOLAR
Solar
Solar



IP65

SAMBUCO
54



IP65

CROARA
57



IP65

CERRISI
57



IP65

DREOLI
58



IP65

ALTILIA
59



IP65

PANTETE
61



SAFETY & COMFORT







SAFETY & COMFORT

SICHERHEIT UND KOMFORT
SÉCURITÉ & CONFORT



EN | Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of comfort in your daily life and increase the safety of your own four walls.

1. COMFORT

The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

2. SAFETY

EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

3. SECURITY

Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

4. SAVE MONEY

Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.





3. SECURITY

DE | Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

1. KOMFORT

Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

2. SICHERHEIT

EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

3. SCHUTZ

Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

4. GELD SPAREN

Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

FR | Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.

1. CONFORT

La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO.

2. SÛRETÉ

Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.

3. SÉCURITÉ

Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d'EGO.

4. DE L'ARGENT EN SÉCURITÉ

Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.



4. SAVE MONEY



OVERVIEW

SAFETY & COMFORT
SICHERHEIT UND KOMFORT
SÉCURITÉ & CONFORT

MODERN

Modern
Moderne



HELSINKI
39

SOLAR

Solar
Solar



PANETTIERI
55



SUZZARA
56



SPIANTE
56



CROARA
57



STIAPPA
57



CERRISI
57




DREOLI
58



ALTILIA
59



PANTETE
61

 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z

EN **EGLO CONNECT.Z**

Discover the smart world of light. You will find everything about control options, functions and beneficial use in everyday life on the following pages. Let yourself be surprised by the EGLO connect.z range.

DE **EGLO CONNECT.Z**

Entdecke die smarte Welt des Lichtes. Alles über Steuerungsmöglichkeiten, Funktionen und die vorteilhafte Anwendung im Alltag finden Sie auf den folgenden Seiten. Lassen Sie sich vom EGLO connect.z Sortiment überraschen.

FR **EGLO CONNECT.Z**

Découvrez le monde intelligent de la lumière. Vous trouverez tout sur les options de contrôle, les fonctions et l'utilisation bénéfique dans la vie quotidienne dans les pages suivantes. Laissez-vous surprendre par la gamme EGLO connect.z.

OVERVIEW



FLATNEON Z
23



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z

 **zigbee**  **Bluetooth**[®]

Discover the smart world



connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White

Neutral White

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!
Genießen Sie entspannte Momente!
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!
Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :




TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



LIGHT ALARM CLOCK / LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE / DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR / ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS / SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL



Use the free app for smartphone or tablet.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone oder Tablet.

Utilisez l'application gratuite pour smartphone ou tablette.

VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION



Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!

Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*


- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- * Use a voice assistant with integrated bridge.
- * Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- * Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system in the Awox Homecontrol App. You do not have to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. EGLO connect-c luminaires can be integrated in the Awox app.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System in der Awox Homecontrol App kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in der Awox App eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z


Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z dans l'application Awox Homecontrol. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth low energy existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés dans l'application Awox.



901092



IP44



901095



IP44

901092 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 18, H 8



30W



IP44



901095 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 18, H 8



20W



2200lm



IP44



9 008606 297801




L 5000



9 008606 297795




L 3000



MODERN

MODERN
MODERNE



EN **CLEAR LINES**

A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern and yet timeless light.

DE **KLARE LINIEN**

Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern und dennoch zeitlos erstrahlen.

FR **LIGNES DISTINCTIVES**

Un design minimaliste et à lignes droites assure un flair moderne. Associés à de nobles éléments en verre, les luminaires en acier, acier inoxydable ou en aluminium laissent votre extérieur rayonner d'un aspect moderne et pourtant intemporel.

OVERVIEW



NEVIANO
29



UGENTO
30



GRUTTI
31



MACERINO
33



TORRECOLA
33



SALLE
34



IZZALINI
35



CALPINO 3
36-37



HELSINKI
39



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



900676



IP65



900677



IP65



900678



IP65

900676 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc


L 380, H 65, A 50



2x 3,7W 1200lm



9 008606 261932



900677 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 580, H 65, A 50



2x 7W 2100lm



9 008606 261949



900678 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 970, H 65, A 50



2x 11W 4200lm



9 008606 261956






900992



IP44



900993



IP44

900992 UGENTO

pedestal light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 145, B 40, H 360, Base: B 85, T 85



2x 4,5 W



960 lm



IP44



9 008606 298181



900993 UGENTO

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 165, B 40, H 790, Base: B 85, T 85



2x 4,5 W



960 lm



IP44



9 008606 298198





901025



IP65



GRUTTI

CCT Dipswitch on the back.

CCT Dip-Schalter auf Rückseite.

CCT Dipwitch à l'arrière.



901026



IP65

901025 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 115, H 90, A 50



2x 3W



680lm



IP65



901026 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 175, H 90, A 50



2x 6W



850lm




IP65



9 008606 298112



9 008606 298129





901024

LED

HIGH
IP
IP65



901028



IP44



901029



IP44

901024 MACERINO

wall light; steel, black / glass vaporized, black-transparent
 Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent
 Applique; acier, noir / verre vaporisé, noir transparent

L 80, H 290, A 80



2x 3,7W



600lm



IP65

L 80



A 80



9 008606 298105

901028 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
 Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
 plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

H 85, Ø 80



GU10



1x 35W



IP44



Ø 80



9 008606 298136

901029 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
 Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
 plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 80, B 80, H 85



GU10



1x 35W



IP44



B 80



L 80



9 008606 298143



901033



901034



901035



901033 SALLE

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

H 310, Ø 75, A 30



901034 SALLE

pedestal light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Sockelleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

H 465, Ø 75



901035 SALLE

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

H 1100, Ø 75





900995



IP44



900996



IP44

900995 IZZALINI

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 65, H 115, A 95



GU10



1x 2,8W



1x
250lm



IP44



9 008606 298204



900996 IZZALINI

floor light; steel, black
Stehleuchte; Stahl, schwarz
lampadaire; acier, noir

L 65, H 850, Base: Ø 110



GU10



1x 2,8W



1x
250lm



IP44



9 008606 298211





901064

LED

HIGH
IP
IP54

901064 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED


2x 2,8W

warm
WHITE

840lm



IP54






901063



901065



901066




901063 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



2x 2,8W 840lm




901065 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



2x 2,8W 840lm




901066 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, auburn / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, rostbraun / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, brun rouille / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



2x 2,8W 840lm





900986



120°, 6 m.
10 sec. - 5 min.



IP44

**SAFETY &
COMFORT**



900985



120°, 6 m
10 sec. - 5
min.



IP44

**SAFETY &
COMFORT**



900987



120°, 6 m
10 sec. - 5
min.



IP44

**SAFETY &
COMFORT**

900986 HELSINKI

pedestal light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent
Sockelleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-trans-
parent

luminaire pour socle; acier inoxydable, brun rouille / plastique,
noir transparent

H 450, Ø 75, Base: Ø 115



E27



1x 15 W



IP44



9 008606 298167



900985 HELSINKI

wall light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent
Wandleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-trans-
parent

Applique; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir trans-
parent

H 400, Ø 75, A 165



E27



1x 15 W



IP44



9 008606 298150



900987 HELSINKI

floor light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent
Stehleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-trans-
parent

lampadaire; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir
transparent

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115



E27




1x 15 W



IP44



9 008606 298174





BATTERY-POWERED TABLE LUMINAIRES

AKKUTISCHLEUCHTEN
LAMPES DE TABLE À BATTERIE



EN BOUNDLESS FREEDOM

Experience boundless freedom with our battery-powered table lamps. Our lights provide atmospheric lighting without the hassle of cables. With long battery life and stylish design, they bring a unique ambiance to any room or garden. Indulge in unrestricted enjoyment of light and immerse yourself in a world full of brightness and flexibility.

DE GRENZENLOSE FREIHEIT

Entdecken Sie die grenzenlose Freiheit mit unseren Akkutischleuchten. Unsere Leuchten sorgen für stimmungsvolles Licht ohne lästige Kabel. Mit langer Akkulaufzeit und stilvollem Design bringen sie einzigartige Atmosphäre in jeden Raum oder Garten. Erleben Sie ungebundenen Lichtgenuss und tauchen Sie ein in eine Welt voller Helligkeit und Flexibilität.

FR LIBERTÉ SANS LIMITES

Découvrez la liberté sans limites avec nos lampes de table à batterie. Nos lampes offrent un éclairage d'ambiance sans les tracas des câbles. Avec une longue durée de vie de la batterie et un design élégant, elles apportent une ambiance unique dans n'importe quelle pièce ou jardin. Profitez d'un plaisir de lumière illimité et plongez dans un monde plein de luminosité et de flexibilité.


OVERVIEW



PONENTE
42



SINGLE
CHARGING PAD
43



MULTI CHARGING
PAD
43



PICCOLA
45



MEGGIANO
47



CABOZO
48



HUESA
49



900982



IP44



900983



IP44



900984



IP44

PONENTE

Compatible with charging stations 901093 and 901094.


Kompatibel mit Ladestationen 901093 und 901094.

Compatible avec les stations de charge 901093 et 901094.


900982 PONENTE

table light; steel, white / glass, white
Tischleuchte; Stahl, weiss / Glas, weiss
luminaire de table; acier, blanc / verre, blanc

H 200, Ø 160, Base: Ø 65




9 008606 297856



900983 PONENTE

table light; steel, black / glass, black-transparent
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas, schwarz-transparent
luminaire de table; acier, noir / verre, noir transparent

H 200, Ø 160, Base: Ø 65




9 008606 297863



900984 PONENTE

table light; steel, black / glass, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas, weiss
luminaire de table; acier, noir / verre, blanc

H 200, Ø 160, Base: Ø 65



9 008606 297870



901093

Wireless charging simplifies cable management.
 Kabelloses Aufladen vereinfacht das Kabelmanagement.
 La recharge sans fil simplifie la gestion des câbles.



901094

Wireless charging of up to 6 luminaires possible. Several Multi Charging Pads can be plugged together to charge even more luminaires at the same time.

Kabelloses Aufladen von bis zu 6 Leuchten möglich. Mehrere Multi Charging Pads können aneinander gesteckt werden, um noch mehr Leuchten gleichzeitig zu laden.

Possibilité de recharger jusqu'à 6 luminaires sans fil. Plusieurs Multi Charging Pads peuvent être branchés les uns aux autres pour charger encore plus de luminaires en même temps.



901093



901094

901093 SINGLE CHARGING PAD

accessory; black
 Zubehör; schwarz
 Accessoires; noir

H 17, Ø 77



901094 MULTI CHARGING PAD

accessory; black
 Zubehör; schwarz
 Accessoires; noir


L 518, B 320, H 35



9 008606 297832



9 008606 297849





900925

LED

HIGH
IP
IP54



900923



IP54



900924



IP54

PICCOLA

Compatible with charging stations 901093 and 901094.


Kompatibel mit Ladestationen 901093 und 901094.

Compatible avec les stations de charge 901093 et 901094.

900925 PICCOLA

table light; steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc


H 280, Ø 130, Base: Ø 70



900923 PICCOLA

table light; steel, brushed brass / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, laiton brossé / plastique, blanc


H 280, Ø 130, Base: Ø 70



900924 PICCOLA

table light; steel, dark bronze / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, bronze dunkel / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, bronze foncé / plastique, blanc

H 280, Ø 130, Base: Ø 70





900978



900978






MEGGIANO

Multifunctional battery table luminaires: The head is magnetic and removable, on the bottom of the head there is a bracket for hanging. Thus, the luminaires can be used as table luminaires with base, as pendants luminaires and as floor luminaires.

Multifunktionale Akkutischleuchten: Der Kopf ist magnetisch und abnehmbar, auf der Kopfunterseite befindet sich ein Bügel zum Aufhängen. Somit können die Leuchten als Tischleuchten mit Fuß, als Hängeleuchten und als Bodenleuchten verwendet werden.


Luminaires de table à piles multifonctionnelles : La tête est magnétique et amovible, sur la partie inférieure de la tête se trouve un étrier pour la suspendre. Ainsi, les luminaires peuvent être utilisées comme luminaires de table avec pied, comme luminaires suspendues et comme luminaires de sol.



900979



IP54



900981



IP54

900978 MEGGIANO

table light; plastic, grey / plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, gris / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125




9 008606 297696

900979 MEGGIANO

table light; plastic, purple / plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, lila / Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, violet / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125




9 008606 297702

900981 MEGGIANO

table light; plastic, green / plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, grün / Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, vert / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125



9 008606 297719

CABOZO



2 steps height adjustable.

2 Stufen Höhenverstellbar.

Réglable en hauteur sur 2 niveaux.



75793



IP44



75794



IP44

75793 CABOZO

table light; plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, blanc

H 370, Ø 110, Base: Ø 70



2W



200lm



Li-ion



2000mAh



IP44



9 002759 757939

Ø 110



H 370

Ø 70

75794 CABOZO

table light; plastic, black

Tischleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire de table; plastique, noir

H 370, Ø 110, Base: Ø 70



2W



200lm



Li-ion



2000mAh



IP44



9 002759 757946

Ø 110



H 370

Ø 70



75795



IP44



75796



IP44

75795 HUESA

table light; plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, blanc

H 290, Ø 130, Base: Ø 95



3W



300lm



IP44



9 002759 757953



75796 HUESA

table light; plastic, black
Tischleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire de table; plastique, noir

H 290, Ø 130, Base: Ø 95



3W



300lm



IP44



9 002759 757960





SOLAR

SOLAR
SOLAR



EN THE GREEN ALTERNATIVE

Discover everything about the new outdoor lights with high luminosity, classic design, and great functionality. Explore their versatile applications and be impressed by their impressive light output.

DE DIE GRÜNE ALTERNATIVE

Erfahren Sie alles über die neuen Außenleuchten mit hoher Leuchtkraft, klassischem Design und hoher Funktionalität. Entdecken Sie ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und lassen Sie sich von ihrer beeindruckenden Lichtleistung überzeugen.

FR LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Découvrez tout sur les nouvelles lampes d'extérieur à haute luminosité, au design classique et dotées d'une grande fonctionnalité. Explorez leurs applications polyvalentes et laissez-vous impressionner par leur impressionnante puissance lumineuse.

OVERVIEW



MARLIANO
52



USIGNI
54



SAMBUCO
54



PANETTIERI
55



SUZZARA
56



SPIANTE
56



CROARA
57



STIAPPA
57



CERRISI
57



DREOLI
58



ALTILIA
59



PANTETE
61



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

**HIGH
LUMEN**




901087



IP44

**DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL**



901087 MARLIANO

solar light; wood, steel, brown / plastic, white
Solarleuchte; Holz, Stahl, braun / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; bois, acier, marron / plastique, blanc

H 240, Ø 210



2,5W



300lm



1800mAh



IP44

Ø 210



H 240



9 008606 297948

901088 MARLIANO

solar light; wood, steel, brown, black / plastic, white
Solarleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

H 240, Ø 210



2,5W



300lm



1800mAh



IP44

Ø 210



H 240



9 008606 297955



901088

LED



IP44



901089



IP44



901069



IP65

incl./inkl./inclus



901089 USIGNI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 150, B 150, H 280



2,5W



300lm



1800mAh



IP44



9 008606 297931



901069 SAMBUCO

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 175, B 100, H 375



4W



400lm



IP65



9 008606 297962





901085



120°, 5 m

IP44

**SAFETY &
COMFORT**



901086



120°, 5 m

IP44

**SAFETY &
COMFORT**

901085 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30



6,5W



860lm



Li-ion



1200mAh



IP44



9 008606 297887



L 145

901086 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30



11W



1500lm



Li-ion



1800mAh



IP44



9 008606 297894



L 145



901083

LED



120°, 5 m



IP44

SAFETY & COMFORT



901082

LED



120°, 5 m



IP44

SAFETY & COMFORT



901083 SUZZARA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 250, A 140



6W



800lm



2200mAh



IP44



9 008606 297917



901082 SPIANTE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 140, A 140



6W



800lm



2200mAh



IP44




9 008606 297900







901081



SAFETY & COMFORT




901084



SAFETY & COMFORT



901079



SAFETY & COMFORT

901081 CROARA

solar light; plastic, anthracite / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, gris anthracite / plastique, blanc


L 150, H 150, A 110



901084 STIAPPA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 120, H 200, A 80



901079 CERRISI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 250, H 105, A 300





901071



SAFETY & COMFORT



120°, 6 m



IP65



901072



SAFETY & COMFORT



120°, 3 m



IP65

901071 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, H 210, A 175



5W



1000lm



IP65




Li-ion



2200mAh



9 008606 297986



901072 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, B 175, H 1035



5W



1000lm



IP65



Li-ion



2200mAh



9 008606 297993





901073



SAFETY & COMFORT




120°, 6 m



HIGH IP

IP65



901075



SAFETY & COMFORT



120°, 3 m



HIGH IP

IP65



901074



SAFETY & COMFORT



120°, 3 m



HIGH IP

IP65

901073 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 200, A 230



5W



1000lm



IP65




Li-ion



2200mAh



IP65



9 008606 298006

901075 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 1060



5W



1000lm



IP65



Li-ion




2200mAh



IP65



9 008606 298020



901074 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 560



5W



1000lm



IP65



Li-ion



2200mAh



IP65



9 008606 298013





901076




120° 6 m

IP65

SAFETY &
COMFORT



**HIGH
LUMEN**



901077

LED


**SAFETY &
COMFORT**



120°, 3 m



**HIGH
IP**



901078

LED

**SAFETY &
COMFORT**



120°, 3 m



**HIGH
IP**

901076 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 210, Ø 175, A 230

LED

5W

**warm
WHITE**

1000lm



Li-ion



2200mAh



IP65



9 008606 298037



901077 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 650, Ø 175

LED

5W

**warm
WHITE**

1000lm



Li-ion



2200mAh



IP65



9 008606 298044



901078 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 1150, Ø 175

LED

5W

**warm
WHITE**

1000lm



Li-ion



2200mAh



IP65




9 008606 298051





ACCESSORIES

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES



EN MAKING IT SPECIAL

Supplement your personal luminaire range with practical accessories and make your everyday life easier.

DE DAS GEWISSE EXTRA

Ergänzen Sie Ihr persönliches Leuchtensortiment mit praktischem Zubehör und erleichtern Sie sich somit Ihren Alltag.


FR LE PETIT PLUS QUI COMPTE

Accompagnez votre collection personnelle de lumières par des accessoires pratiques et facilitez-vous ainsi votre quotidien.

OVERVIEW



PARK5
64



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

901031



901031 PARK5

accessory; aluminium, anthracite
Zubehör; Alu, anthrazit
Accessoires; aluminium, gris anthracite


L 100, B 100, H 300



IP54



9 008606 297818



901032 PARK5

accessory; aluminium, anthracite
Zubehör; Alu, anthrazit
Accessoires; aluminium, gris anthracite

L 100, B 100, H 500




E27



IP44



9 008606 297825





901032





















IP44





























































PICTOGRAM

PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS / FASSUNGEN / DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS / LEUCHTMITTEL / AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	 LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN / LICHTFARBE & LUMEN / COULEUR LUMINEUX & LUMEN

EN The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

DE Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

FR Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud

	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORES / SCHALTER & SENSOREN / INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTION & COMFORT / FUNKTIONEN & KOMFORT / FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	CRI Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer graduable avec un gradateur externe
	not dimmable nicht dimmar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	WATT Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE / CLASSE DE PROTECTION

EN The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

DE Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

FR La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING / SCHUTZGRAD / INDICE DE PROTECTION

EN The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

DE Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

FR L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
75793	48	900993	30	901073	59
75794	48	900995	35	901074	59
75795	49	900996	35	901075	59
75796	49	901024	33	901076	61
900676	29	901025	31	901077	61
900677	29	901026	31	901078	61
900678	29	901028	33	901079	57
900923	45	901029	33	901081	57
900924	45	901031	64	901082	56
900925	45	901032	64	901083	56
900978	47	901033	34	901084	57
900979	47	901034	34	901085	55
900981	47	901035	34	901086	55
900982	42	901063	37	901087	52
900983	42	901064	36	901088	52
900984	42	901065	37	901089	54
900985	39	901066	37	901092	23
900986	39	901069	54	901093	43
900987	39	901071	58	901094	43
900992	30	901072	58	901095	23

SERIES NAMES

SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS


NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ALTILIA	59
CABOZO	48
CALPINO 3	36-37
CERRISI	57
CROARA	57
DREOLI	58
FLATNEON Z	23
GRUTTI	31
HELSINKI	39
HUESA	49
IZZALINI	35
MACERINO	33
MEGGIANO	47
MULTI CHARGING PAD	43
NEVIANO	29
PANETTIERI	55
PANTETE	61
PARK5	64
PARK5	64
PICCOLA	45
SAMBUCO	54
SINGLE CHARGING PAD	43
SPIANTE	56
STIAPPA	57
SUZZARA	56
TORRECOLA	33
UGENTO	30
USIGNI	54



NOTES

Notizen
Notes





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Images: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

07-2023



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pöll
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATAN24

my light | my style